Termín a věk dítěte	Povinná očkování	Nepovinná doporučená očkování
Od 6. týdne (1. dávka)		Rotaviry ***ROTATEQ***
3. měsíc (1. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b ***INFRANRIX HEXA***	
3. měsíc (1. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny B ***BEXSERO***
		Invazivní pneumokoková onemocnění ***VAXNEUVANCE***
3. měsíc (2. dávka)		Rotaviry ***ROTATEQ***
4. měsíc (3. dávka)		Rotaviry ***ROTATEQ***
5. měsíc (2. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b ***INFRANRIX HEXA***	
5. měsíc (2. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny B ***BEXSERO***
		Invazivní pneumokoková onemocnění ***VAXNEUVANCE***
Od 6. měsíce (přeočkování každý rok)		Onemocnění vyvolané virem chřipky ***VAXIGRIP TETRA***
Od 9. měsíce, ideálně před nástupem do kolektivu (1. dávka)		Plané neštovice ***VARILRIX***
2. dávka s odstupem 6 týdnů od 1. dávky		Plané neštovice ***VARILRIX***
12. měsíc (3. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b ***INFRANRIX HEXA***	
12. měsíc (3. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny B ***BEXSERO***

		Invazivní pneumokoková onemocnění ***VAXNEUVANCE***

Od dovršeného 1. roku (1. dávka)		Žloutenka typu A ***HAVRIX***
2. dávka nejdříve za 6 měsíců od 1. dávky		Žloutenka typu A ***HAVRIX***
Od dovršeného 1. roku (1. dávka)		Klíšťová encefalitida ***FSME-IMMUN***
2. dávka a další přeočkování dle sezóny (zrychlené/normální schéma)		Klíšťová encefalitida ***FSME-IMMUN***
Od 1. - 2. roku (1. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupiny A, C, Y, W135 ***NIMENRIX***
18. měsíc (1. dávka)	Spalničky, zarděnky, příušnice ***M-M-RVAXPRO***	

5. rok (1. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel ***BOOSTRIX***	
5. rok (2. dávka)	Spalničky, zarděnky, příušnice ***M-M-RVAXPRO***	
11. rok (přeočkování)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna ***ADACEL-POLIO***	
Od 11. - 15. roku (1. dávka)		Onemocnění lidským papilomavirem ***GARDASIL-9***
Od 11. - 15. roku (2. dávka) 6 měsíců po první dávce		Onemocnění lidským papilomavirem ***GARDASIL-9***
Od dovršeného 14. do dovršení 15. roku (1. dávka)		Invazivní meningoková onemocnění skupina B ***BEXSERO***
2. dávka po 1 měsíci od 1. dávky		Invazivní meningoková onemocnění skupina B ***BEXSERO***
Od dovršeného 14. do dovršení 15. roku		Invazivní meningoková onemocnění skupina A, C, Y, W135 ***NIMENRIX***

- Očkování bude probíhat v rámci pravidelných preventivních prohlídek
- Bez českého, platného, papírového očkovacího průkazu nebudete naočkováni, jedná se o vícestupňovou kontrolu aplikovaných vakcín, která mohla proběhnout na různých pracovištích
- Očkujeme děti i jejich rodiče (chřipka, klíšťová encefalitida, hepatitis A atd.)
- Speciální očkování do exotických destinací (žlutá zimnice, břišní tyfus, vzteklina, japonská encefalitida, cholera atd.) konzultujte s očkovacím centrem
- Veškeré informace týkající se očkovacích látek naleznete na https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/

1. pediatrická klinika